

# Air LF

ANALYZÁTOR BIOPLYNU


All in ONE

Kompaktní design

Snadné připojení

Dotykové ovládání

Snadná kalibrace




Kompaktní rozměry 500 x 300 x 155 mm



## Co je uvnitř?

Unikátní ASEKO  
lineární NDIR  
technologie.

**Linear NDIR**  
aseko



- Prachový filtr
- Průtokoměr
- Regulátor průtoku
- Detektor kondenzátu

## Snadná integrace

Jednoduché připojení měřených plynů a kalibračního vzduchu.



připojení pomocí  
**NEREZOVÉ** trubky




nebo



připojení pomocí  
**PLASTOVÉ** trubky

## AIR LF Terminal


Externí svorkovnice pro snadné připojení analyzátoru do vašeho řídicího systému.





## Monitoring provozu

Analyzátor lze připojit pomocí LAN konektoru ke cloudovému monitorovacímu systému [air.aseko.cz](http://air.aseko.cz)



## Obsah balení

AIR LF, AIR LF Terminal, plastová trubka žlutá 10 m, plastová trubka modrá 10 m, uživatelský manuál



Doporučené volitelné příslušenství



## Úprava měřeného plynu

Volitelná jednotka AIR GTU slouží pro úpravu vlastností měřeného plynu.

